

Type ACF



ZA ADSORPCIJU GASOVITIH MIRISNIH MATERIJAMA I ZAGAĐIVAČA

Za unapređenje kvaliteta vazduha u prostoriji u kancelarijama, hotelima i aerodromima

- Dostupno sa različitim tipovima uglja za različita područja primene i uslove rada
- Kompaktna izvedba za male ugradne dubine
- Različite izvedbe za različite namene
- Postavljanje u kanalske apsolutne filtere (tip KSF, KSFS) i kanalska kućišta za apsolutne filtere (tip DCA)

Primena

- Filterska ćelija tipa ACF za adsorpciju gasovitih mirisnih materija i zagađivača kao i za adsorpciju ugljeno vodonika i tragova anorganskih spojeva iz dovodnog ili recirkulisanog vazduha

Posebne odlike

- Na zahtev, ćelije se mogu isporučiti sa drugim tipovima uglja za specijalne primene i uslove rada, npr. za adsorpciju sumpornih i hlornih jedinjenja

Korisni dodaci

- Kanalski apsolutni filter, dostupan kao jedna jedinica (KSF, KSFS) ili kao sistem filterskih jedinica (KSFSSP)
- Kanalsko kućište za apsolutne filtere (DCA)

Konstruktivske karakteristike

- Ravna zaptivka, standardno

Materijali i površine

- Štapići aktivnog uglja
- Ram izrađen od iverice otporne na vlagu

TEHNIČKE INFORMACIJE



TROX Austria GmbH



TROX Austria GmbH
Predstavništvo Srbija
Kralja Petra 44
11000 Beogradtelefon
+381 11 2622 543
telefax +381 11 2624 150
e-mail office@trox.rs

Onlajn usluge

- > [TROX akademija](#)

 - > [Vaša osoba za kontakt](#)

 - > [Onlajn prijava greške](#) [Privatnost](#)
-

Service-Hotlines

TROX Austria GmbH
Predstavništvo Srbija
+381 11 2622 543
[Kontakt](#)

TROX NA DRUŠTVENIM MREŽAMA
