

Type WT



ZA DOGREVANJE VAZDUHA U PRAVOUGAONIM VAZDUŠNIM KANALIMA

Pravougaoni izmjenjivač toplote sa toplom vodom za dogrevanje vazduha, podesno za uređaje za regulaciju promenljivog protoka vazduha tipa TVR, TZ-Silenzio, TVJ ili TVT, kao i za mehaničke automatske regulatore konstantnog protoka vazduha tipa EN

- Za toplu vodu do 100 °C
- Horizontalni priključak za vodu
- Bakarne cevi raspoređene u dva reda, sa aluminijumskim rebrima
- Maksimalni radni pritisak na strani vode iznosi 16 bara
- Kućište zaptiva prema EN 15727, klasa D

Primena

- Izmenjivač toplote sa toplom vodom tipa WT za dogrevanje vazduha u pravougaonim vazдушnim kanalima
- Za uređaje za regulaciju promenljivog protoka vazduha TZ-Silenzio, TVZ, TVJ i TVT, kao i za regulatore konstantnog protoka vazduha EN
- Za toplu vodu do 100 °C

Delovi i karakteristike

- Izmenjivač toplote spreman za ugradnju
- Bakarne cevi raspoređene u dva reda

Konstruktivske karakteristike

- Pravougaono kućište
- Prirubnice na oba kraja za povezivanje na sistem vazдушnih kanala
- Maksimalni radni pritisak na strani vode iznosi 16 bara
- Horizontalni priključak za vodu
- Ravni krajevi bakarnih cevi za priključak za vodu

Materijali i površine

- Kućište izrađeno od pocinkovanog čeličnog lima
- Bakarne cevi
- Aluminijumska rebra

TEHNIČKE INFORMACIJE



TROX Austria GmbH



TROX Austria GmbH
Predstavništvo Srbija
Kralja Petra 44
11000 Beogradtelefon
+381 11 2622 543
telefax +381 11 2624 150
e-mail office@trox.rs

Onlajn usluge

- > [TROX akademija](#)

- > [Vaša osoba za kontakt](#)

- > [Onlajn prijava greške](#) [Privatnost](#)

Service-Hotlines

TROX Austria GmbH
Predstavništvo Srbija
+381 11 2622 543
[Kontakt](#)

TROX NA DRUŠTVENIM MREŽAMA
